



**door market**


# Κατάλογος Θωρακισμένων Πορτών Ασφαλείας

Powered by




# ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Metallica 16




- Ενισχυμένη μονή θωράκιση από ηλεκτρογαλβανιζέ λαμαρίνα με δύο κάθετους δοκούς σε σχήμα "Z" και πάχους 1,5mm
- Μεταλλική κάσα ηλεκτροστατικά βαμμένη σε χρώμα καφέ (RAL 8017) η μαύρο (RAL 9005) πάχους 1,5mm
- Κάσα κλειστού τύπου με ενισχυμένη ενσωματωμένη πρόκασα
- Κύλινδρος ασφαλείας Securemme Securтина με 16 σημεία ασφαλείας περιμετρικά της πόρτας (βλ. φωτογραφία αριστερά)
- Κλειδαριά κυλίνδρου Securтина με σύστημα προστασίας "καταπέλτη" σε περίπτωση σπασίματος ή βανδαλισμού
- Κύλινδρος ασφαλείας Securemme K2 με 5 κλειδιά σφραγισμένα και κάρτα ιδιοκτησίας
- Βιομηχανικοί ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Μάνδαλο ασφαλείας με δυνατότητα μετατροπής σε σύρτη νυκτός
- Πανοραμικό ματάκι 180°
- Ενσωματωμένος αυτόματος ρυθμιζόμενος μηχανικός ανεμοφράχτης στο κάτω μέρος της πόρτας

Titan 16+2



- Διπλή θωράκιση από ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής ελάσεως πάχους 1,0mm εξωτερικά και 1,0mm εσωτερικά, σύνολο 2,0mm
- Μεταλλική κάσα ηλεκτροστατικά βαμμένη σε χρώμα καφέ (RAL 8017) η μαύρο (RAL 9005) πάχους 1,5mm
- Κάσα κλειστού τύπου με ενισχυμένη ενσωματωμένη πρόκασα
- Εσωτερικά οι 8 κάθετες νευρώσεις δημιουργούν δύο τραπεζοειδείς κολώνες που αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι επιτυγχάνοντας την άριστη στρεπτική ακαμψία
- 18 σημεία ασφαλείας περιμετρικά της πόρτας (βλ. φωτογραφία αριστερά)
- Προεγκατάσταση πατενταρισμένου αυτόνομου συστήματος συναγερμού Argos Alarm
- Κλειδαριά κυλίνδρου ιταλικού οίκου CISA, γραναζωτή αθόρυβη
- Κύλινδρος ασφαλείας CISA ASIX με 5 κλειδιά σφραγισμένα και κάρτα ιδιοκτησίας
- Βιομηχανικοί ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Μάνδαλο ασφαλείας με δυνατότητα μετατροπής σε σύρτη νυκτός
- Πανοραμικό ματάκι 180°
- Ενσωματωμένος αυτόματος ρυθμιζόμενος μηχανικός ανεμοφράχτης στο κάτω μέρος της πόρτας

Master 22



- Διπλή θωράκιση από ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής ελάσεως πάχους 1,0mm εξωτερικά και 1,0mm εσωτερικά σύνολο 2.0mm
- Μεταλλική κάσα ηλεκτροστατικά βαμμένη σε χρώμα καφέ (RAL 8017) η μαύρο (RAL 9005) πάχους 1,5mm
- Κάσα κλειστού τύπου με ενισχυμένη ενσωματωμένη πρόκασα
- Εσωτερικά οι 8 κάθετες νευρώσεις δημιουργούν δύο τραπεζοειδείς κολώνες που αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι επιτυγχάνοντας την άριστη στρεπτική ακαμψία
- 22 σημεία ασφαλείας περιμετρικά της πόρτας (βλ. φωτογραφία αριστερά)
- Προεγκατάσταση πατενταρισμένου αυτόνομου συστήματος συναγερμού Argos Alarm
- Κλειδαριά κυλίνδρου ιταλικού οίκου CISA, γραναζωτή αθόρυβη
- Κύλινδρος ασφαλείας CISA ASTRAL TEKNO πατενταρισμένος με 5 κλειδιά μη αντιγράψιμα και κάρτα ιδιοκτησίας
- Βιομηχανικοί ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Μάνδαλο ασφαλείας με δυνατότητα μετατροπής σε σύρτη νυκτός
- Πανοραμικό ματάκι 180°
- Ενσωματωμένος αυτόματος ρυθμιζόμενος μηχανικός ανεμοφράχτης στο κάτω μέρος της πόρτας


ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΥΨΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
200	196,5 - 202	200 - 203
204	200,5 - 206	204 - 206
208	204,5 - 210	208 - 212
212	208,5 - 214	212 - 216
216	212,5 - 218	216 - 220
220	216,5 - 222	220 - 224
224	220,5 - 226	224 - 228

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ	ΜΕ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ	ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
88	85,5 - 90	86,5 - 90	90 - 93
93	90,5 - 95	91,5 - 95	95 - 98
98	95,5 - 100	96,5 - 100	100 - 103
103	100,5 - 105	101,5 - 105	105 - 108
108	105,5 - 110	106,5 - 110	110 - 113

# CPL & PVC με INOX σχέδιο



**KT-216**  
PVC ΓΚΡΙ




**KT-215**  
WENGE CPL



**KT-223**  
ΚΑΡΥΔΙΑ CPL



**KT-223**  
WENGE CPL



**KT-227**  
WENGE CPL



**KT-225**  
PVC ΓΚΡΙ



**KT-218**  
WENGE TRONCAI




**KT-222**  
ΚΑΡΥΔΙΑ CPL




**KT-219**  
WENGE CPL



**KT-213**  
WENGE CPL



**KT-215**  
CPL ΔΡΥΣ




**KT-227**  
WENGE TRONCAI



**KT-226**  
WENGE



**KT-214**  
ΚΑΡΥΔΙΑ CPL



**KT-216**  
CAPPUCHINO PVC 3D


# PVC 3D με σχέδιο παντογράφου



**KT-229**  
PVC ΓΚΡΙ




**KT-265**  
PVC CAPPUCHINO



**KT-228**  
PVC ΓΚΡΙ



**KT-228**  
PVC WENGE



**KT-265**  
PVC ΓΚΡΙ



**KT-236**  
PVC ΚΑΡΥΔΙΑ



**KT-236**  
PVC ΚΕΡΑΣΙΑ




**KT-167**  
PVC ΚΑΡΥΔΙΑ



**KT-169**  
PVC ΚΕΡΑΣΙΑ



**KT-118**  
PVC ΚΑΡΥΔΙΑ




PVC ΛΕΥΚΟ



ΣΚΟΥΡΗ ΚΑΡΥΔΙΑ



PVC ΚΑΡΥΔΙΑ



PVC ΛΕΥΚΟ




PVC CAPPUCHINO

# ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ με πρεσσαριστά σχέδια



4102



2101



3680




2201



3540



3550



3212



4250



4275




3840




3630



3875



3580



3849



2435


**Χρυσάφι**



**Inox**



**Μπρονζέ**



**Astral Tekno**



**RS3 S**



**ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ**

- Υψηλή αντοχή στη θραύση και στην αφαίρεση, χάρη στον κύλινδρο-σφραγίδα, έναν αστάλινο πυρήνα που είναι ορατός ακόμα και με τον κύλινδρο τοποθετημένο στην πόρτα.
- Υψηλή αντοχή στη σφυρηλάτηση (bumping) ή στην κρούση, χάρη στην αδυναμία εύρεσης ακατέργαστων κλειδιών, στη δυσκολία χειρισμού των υφιστάμενων κωδικοποιημένων κλειδιών ώστε να φτιάξουμε ένα "power key" καθώς και στο μεγάλο αριθμό πύρων μικρών διαστάσεων ακτινικά τοποθετημένων.
- Υψηλή αντοχή στην τεχνική διάρρηξης με αποτύπωση ή κερί, χάρη στο μεγάλο αριθμό πύρων μικρών διαστάσεων ακτινικά τοποθετημένων.
- Υψηλή αντοχή στη διάτρηση με το σύστημα κωδικοποίησης (πίροι και οδηγό) από ενισχυμένο αστάλι.




# ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

## ARGOS ALARM

Το **ARGOS ALARM** είναι ένα αυτόνομο σύστημα συναγερμού ενσωματωμένο στην θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας που ενεργοποιείται σε περίπτωση προσπάθειας παραβίασης της κλειδαριάς, κρούσης ή διάτρησης της πόρτας.

Το σύστημα παρέχει μόνιμη προστασία παραβίασης στην περιοχή του defender από τη στιγμή της τοποθέτησης των δύο 9 volt μπαταριών και ενισχύεται αντικραδασμικά σε περίπτωση κρούσης, ενεργοποιώντας μία σειρήνα 80dB με το κλείδωμα της πόρτας.



## ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

### SECURTINA ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ



Κλειδαριά SECURTINA με κύλινδρο ασφαλείας K2 με 5 κλειδιά + 1 εργολαβικό

### CISA ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ



Κλειδαριά CISA ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ με κύλινδρο ασφαλείας CISA ASIX με 5 κλειδιά + 1 εργολαβικό

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ



Ηλεκτρική κλειδαριά δίγλωσση MOTTURA κυλίνδρου με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κυπρί για θωρακισμένες πόρτες εισόδου πολυκατοικίας

### Πόρτα πυρασφαλείας Mod. SIMETRICO REI 60



Πόρτα πυρασφαλείας πυραντοχής 60 λεπτών κατά EN 1634-1, τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία περί πυραντοχής πορτών, πάχους φύλλου 51mm. Το θυρόφυλλο είναι τύπου SANDWICH με εξωτερική επένδυση από ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα και εσωτερική πλήρωση από άκαυστο θερμομονωτικό υλικό.

### Πόρτα γενικής χρήσης MOD. UNIVERSAL




Πόρτα μεταλλική ανοιγόμενη μονόφυλλη ή δίφυλλη για διάφορες χρήσεις (γραφεία, αποθήκες, κτλ.). Το πορτόφυλλο είναι τύπου SANDWICH με γέμιση χαρτοκυψέλης και εξωτερική ενίσχυση με δύο μεντεσέδες. Κατασκευάζεται με γαλβανιζέ λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη σε χρώμα RAL 7035. Δυνατότητα προσθήκης γρίλιων αερισμού.

# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ




**Πιστοποίηση Ασφάλειας Αντιδάρρηξης Κλάσης 3**



**Βεβαίωση Διαπίστωσης Εργαστηρίου Δοκιμών**




**Πιστοποιητικό Θερμομόνωσης TITAN με και χωρίς Πετροβάμβακα**



**Πιστοποίηση Αεροδιαπερατότητας Υδατοστεγάνωσης, Αντοχής σε Ανεμοποίηση**



**Έγκριση μεταλλικών θυρών REI 60, EI 120 από την Πυροσβεστική Υπηρεσία**



**Πιστοποιητικό Ηχομόνωσης TITAN με και χωρίς Πετροβάμβακα**

# ΔΕΙΓΜΑΤΑ



Οι ξυλπενδύσεις μας παράγονται σε 16 αποχρώσεις PVC & CPL και τα αλουμίνια βάφονται σε όλα τα χρώματα: λευκό, RAL, Sable, απομίμησης ξύλου.

